



HTC·汉科检测
HANKE TESTING

监测报告

监测类别: 委托监测
委托单位: 绥化市安达生态环境局
受检单位: 万宝山园区
样品类别: 无组织废气



大庆汉科检测有限公司

2026年06月15日



地址: 大庆市让胡路区大庆经济技术开发区开元大街 1-7 号楼 (数字经济产业园 H 栋) 8 楼整层

联系电话: 0459-5055007

联系电话: 18346612277



说 明

- 1、本报告页码齐全并加盖检验检测专用章及骑缝章后生效;
- 2、本报告无签发人签字无效, 无检验检测专用章无效;
- 3、未经本公司许可, 不得复印本报告中部分内容;
- 4、未经本公司许可, 不得将此报告作为商业用途宣传;
- 5、本报告仅对本次样品报告结果的符合性负责, 委托单位送样检测
本公司仅对样品检测结果负责, 不对样品信息及来源负责;
- 6、若报告未加盖  资质章, 则本报告仅提供客户参考, 不具有
对社会的证明作用;
- 7、如对本报告提出异议, 在收到报告之日起 7 个工作日内向本公司
提出, 逾期不提出的, 视为认可该报告。



一、基本情况

受绥化市安达生态环境局委托我公司于 2026 年 06 月 02 日对万宝山工业园区的无组织废气进行了监测,根据委托方的相关要求及相关规定,确定本次监测项目、监测点位。

二、监测内容

1、 无组织废气

监测项目:氨气、臭气浓度、硫化氢、非甲烷总烃、甲烷、总烃、总悬浮颗粒物;

监测点位:厂界上风向 1 厂界下风向 3。

三、监测项目、分析方法及分析仪器信息

表 1 无组织废气分析及仪器信息

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法 检出限
氨气	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.01mg/m ³
臭气浓度	环境空气与废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	-	-	-
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003 年)环境空气 亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计 UV9600	YQ-009	0.001mg/m ³
非甲烷总 烃	环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 直接进样 -气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 SP-2100	YQ-027	0.07mg/m ³ (以碳计)



监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
甲烷	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 SP-2100	YQ-027	0.06 mg/m ³ (以甲烷计)
总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 SP-2100	YQ-027	0.06 mg/m ³ (以甲烷计)
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	(TPS)综合气体采样器 ADS-2062E 电子天平 BT25S	YQ-071 YQ-072 YQ-073 YQ-074 YQ-003	7 μg/m ³

四、监测结果

表 2 无组织废气监测结果

监测点位	样品编号	监测项目	监测结果	单位	限值
厂界上风向 1	CJ260602G01-1-a	氨气	0.01L	mg/m ³	1.5
厂界下风向 1	CJ260602G01-1-b		0.01		
厂界下风向 2	CJ260602G01-1-c		0.01		
厂界下风向 3	CJ260602G01-1-d		0.01		
厂界上风向 1	CJ260602G02-1-a	臭气浓度	<10	无量纲	20
厂界下风向 1	CJ260602G02-1-b		<10		
厂界下风向 2	CJ260602G02-1-c		<10		
厂界下风向 3	CJ260602G02-1-d		<10		
厂界上风向 1	CJ260602G03-1-a	硫化氢	0.001L	mg/m ³	0.06
厂界下风向 1	CJ260602G03-1-b		0.001L		
厂界下风向 2	CJ260602G03-1-c		0.001L		
厂界下风向 3	CJ260602G03-1-d		0.001L		



厂界上风向 1	CJ260602G04-1-a	非甲烷总烃	0.70	mg/m ³	4
厂界下风向 1	CJ260602G04-1-b		0.82		
厂界下风向 2	CJ260602G04-1-c		1.04		
厂界下风向 3	CJ260602G04-1-d		0.88		
厂界上风向 1	CJ260602G04-1-a	甲烷	0.00011	%	-
厂界下风向 1	CJ260602G04-1-b		0.00027		
厂界下风向 2	CJ260602G04-1-c		0.00029		
厂界下风向 3	CJ260602G04-1-d		0.00039		
厂界上风向 1	CJ260602G04-1-a	总烃	1.74	mg/m ³	-
厂界下风向 1	CJ260602G04-1-b		3.00		
厂界下风向 2	CJ260602G04-1-c		3.50		
厂界下风向 3	CJ260602G04-1-d		3.96		
厂界上风向 1	CJ260602G05-1-a	总悬浮颗粒物	112	μg/m ³	1000
厂界下风向 1	CJ260602G05-1-b		170		
厂界下风向 2	CJ260602G05-1-c		173		
厂界下风向 3	CJ260602G05-1-d		171		

注：1. 限值依据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2；

2. 限值依据《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 中表 1；

3. 监测值后面的“L”，表示此项目监测结果为未检出；。

结束

编制人: 徐雅杰

审核人: 胡峰

