



HTC·汉科检测
HANKO TESTING

监测报告

监测类别: 委托监测

委托单位: 绥化市安达生态环境局

受检单位: 京盛华下风、吉地油服下风、凯伦达下风、
兴化园区大门西南侧、孟木匠屯中心点

样品类别: 环境空气

大庆汉科检测有限公司

2026年07月17日

地址: 大庆市让胡路区大庆经济技术开发区开元大街 1-7 号楼 (数字经济产业园 H 栋) 8 楼整层

联系电话: 0459-5055007

联系电话: 18346612277



说 明

- 1、本报告页码齐全并加盖检验检测专用章及骑缝章后生效;
- 2、本报告无签发人签字无效, 无检验检测专用章无效;
- 3、未经本公司许可, 不得复印本报告中部分内容;
- 4、未经本公司许可, 不得将此报告作为商业用途宣传;
- 5、本报告仅对本次样品报告结果的符合性负责, 委托单位送样检测
本公司仅对样品检测结果负责, 不对样品信息及来源负责;
- 6、若报告未加盖  资质章, 则本报告仅提供客户参考, 不具有
对社会的证明作用;
- 7、如对本报告提出异议, 在收到报告之日起 7 个工作日内向本公司
提出, 逾期不提出的, 视为认可该报告。



一、基本情况

受绥化市安达生态环境局委托我公司于 2026 年 07 月 15 日对京盛华下风、吉地油服下风、凯伦达下风、兴化园区大门西南侧、孟木匠屯中心点的环境空气进行了监测，根据委托方的相关要求及相关规定，确定本次监测项目、监测点位。

二、监测内容

1、环境空气

监测项目：氨气、臭气浓度、苯、非甲烷总烃、硫化氢；
监测点位：对京盛华下风、吉地油服下风、凯伦达下风、兴化园区大门西南侧、孟木匠屯中心点。

三、监测项目、分析及分析仪器信息

表 1 分析及仪器信息

监测项目	分析方法	仪器名称/型号	仪器编号	方法检出限
氨气	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 752	YQ-008	0.01 mg/m ³
臭气浓度	环境空气与废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022		-	-
苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸 气相色谱法 HJ 584-2010	气相色谱仪 GC9310	YQ-029	1.5*10 ⁻³ mg/m ³
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 直接进样 -气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 SP-2100	YQ-027	0.07 mg/m ³ (以碳计)
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003 年）环境空气 亚甲基蓝分光光度法	紫外可见分光光度计 UV9600	YQ-009	0.001 mg/m ³



四、监测结果

表 2 监测结果

监测点位	样品编号	监测项目	监测结果	单位	限值
京盛华下风	CJ260715D01-1-a	氨气	0.30	mg/m ³	1.5
吉地油服下风	CJ260715D01-2-a		0.27		
凯伦达下风	CJ260715D01-3-a		0.33		
兴化园区大门西南侧	CJ260715D01-4-a		0.28		
京盛华下风	CJ260715D02-1-a	臭气浓度	16	无量纲	20
吉地油服下风	CJ260715D02-2-a		15		
凯伦达下风	CJ260715D02-3-a		15		
兴化园区大门西南侧	CJ260715D02-4-a		15		
京盛华下风	CJ260715D03-1-a	苯	ND	mg/m ³	0.40
吉地油服下风	CJ260715D03-2-a		ND		
凯伦达下风	CJ260715D03-3-a		ND		
兴化园区大门西南侧	CJ260715D03-4-a		ND		
京盛华下风	CJ260715D04-1-a	非甲烷总烃	3.28	mg/m ³	4.0
吉地油服下风	CJ260715D04-2-a		3.14		
凯伦达下风	CJ260715D04-3-a		2.46		
兴化园区大门西南侧	CJ260715D04-4-a		3.11		
京盛华下风	CJ260715D05-1-a	硫化氢	0.020	mg/m ³	0.06
吉地油服下风	CJ260715D05-2-a		0.020		
凯伦达下风	CJ260715D05-3-a		0.018		
兴化园区大门西南侧	CJ260715D05-4-a		0.020		



监测点位	样品编号	监测项目	监测结果	单位	限值
孟木匠屯中心点	CJ260715D01-5-a	氨气	0.31	mg/m³	1.5
	CJ260715D02-5-a	臭气浓度	15	无量纲	20
	CJ260715D03-5-a	苯	ND	mg/m³	0.40
	CJ260715D04-5-a	非甲烷总烃	3.25	mg/m³	4.0
	CJ260715D05-5-a	硫化氢	0.024	mg/m³	0.06
注：1. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2； 2. 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1； 3. “ND” 表示此监测项目监测结果为“未检出”。					

结束

编制人: 

审核人: 

签发人: 

检验检测专用章（盖章处）

